

TUMOR ALBUS, s. *Geschwülste*.

TUSSIS, s. *Husten*.

TYMPANITIS, s. *Trommelsucht*.

TYPHUS, s. *Nervenfieber*.

Typische Beschwerden, wechselfieberartig erscheinende. — Wenn sonst die anderen Zeichen passen, so deuten diese sehr oft hin auf: 1) *ars. caps. chin. ign. ipec. natr-m. n-vom. puls. sep. spig.* 2) *alum. anac. ant. arn. baryl. bry. canth. carb-v. cocc. lach. plumb. rhod. rhus. sabad. staph. sulph. veratr.*

Siehe übrigens: **Wechselfieber**.

U.

UEBELKEIT, s. bei *Erbrechen*.

UEBERLADUNG DES MAGENS, s. *Magenverderbniss*.

ULCERATIONEN, s. *Geschwüre*.

Umstände verschiedener Art, unter deren Einfluss sich das Befinden des Kranken verschlimmern oder auch bessern kann. §. 1. Wie wichtig die Beachtung dieser Umstände in allen Fällen ist, haben bis jetzt alle Praktiker unserer Schule anerkannt, und einige sind sogar so weit gegangen, diesen Umständen, gleichviel in welcher wesentlichen oder zufälligen Beziehung dieselben zu einem beobachteten Zeichen stehen, eine **absolute** selbständige Bedeutung für den therapeutischen Charakter des Mittels zu geben. In sehr vielen Fällen haben sie allerdings auch diese Bedeutung, in anderen Fällen aber beziehen sie sich auch wiederum entweder bloß auf den Schmerz und die Erscheinung, die unter ihrem Einflusse auftritt, oder bloß auf das Organ, an welchem die Erscheinung statthat, oder sie sind gar an sich selbst so zufällig und der Erscheinung selbst so untergeordnet, dass sie gar keine Beachtung verdienen. Ein so **unersetzliches Hilfsmittel** daher eine, Alles ohne Unterschied und ohne nähere Angaben umfassende Aufführung dieser Umstände für den **mit dem Geist unserer Heilmittel Vertrauten** auch ist, und so wesentliche Dienste sie Dem leisten kann, der diese Angaben mit Unterscheidung zu benutzen versteht — ein ebenso **gefährlicher Wegweiser** können sie für Den werden, der unsere R. A.-M.-Lehre entweder noch nicht gründlich genug, oder vielleicht auch noch gar nicht kennt, und der stets nur nach dem kürzesten Repertorium greift, um in vorkommenden

Fällen gegen irgend ein hervorstechendes Symptom das erste beste der bei diesem Symptom angeführten hervorstechenden Mittel zu reichen. Da nun die vorliegenden Anweisungen hauptsächlich auch für Anfänger bestimmt sind, die man nie genug vor falschen Schlüssen bewahren kann, und da zu gleicher Zeit eine Uebersicht der Umstände, welche überhaupt Einfluss auf die Aenderung des Befindens haben, auch wieder ihren grossen Nutzen hat: so haben wir hier ihre Aufführung dem Leser weder gefährlich machen, noch auch vorenthalten wollen, und uns daher bei den nachfolgenden Angaben stets nur an **das** gehalten, was wirklich eine **allgemeine**, auf **alle Fälle** ohne Nachteile anzuwendende und als solche anerkannte Bedeutung hat, und daher nie irre führen kann, zumal, wenn es ausserdem noch stets nur in Verbindung und mit gleichzeitiger Berücksichtigung der specielleren Angaben gebraucht wird, die sich bei den einzelnen Artikeln finden.

§. 2. Dies vorausgeschickt können wir dann sagen, dass man I) in Beziehung auf die **Tageszeiten** oft besonders angezeigt findet: a) Wenn die Beschwerden vorzugsweise **Abends** auftreten oder zunehmen: 1) *ambr. amm. amm-m. arn. ars. bell. bry. calc. caps. caus. colch. dulc. euphr. hell. hyosc. lach. laur. mang. merc. nitr. nitr-ac. phosph. puls. ran-sc. sep. sulph-ac. thuj. zinc.* 2) *ant. asa. bor. carb-a. carb-v. cham. chin. cocc. con. croc. graph. guaj. hep. ign. kal. led. lyc. magn-c. magn-m. mez. natr. natr-m. n-vom. petr. phos-ac. plat. rhod. rhus. seneg. sil. stann. staph. stront. sulph. tart.*

b) Wenn sie **Abends im Bette**, nach dem Niederlegen, oder überhaupt **Vormitternacht** auftreten oder zunehmen: 1) *ars. bry. calc. carb-v. graph. hep. lyc. merc. phosph. puls. rhus. selen. sep.* 2) *alum. amm-m. arn. aur. calad. carb-a. caus. chin. cocc. dulc. ign. ipec. kal. lach. led. magn-c. magn-m. natr. natr-m. n-vom. phos-ac. ran. sass. sil. stront. sulph. sulph-ac. tart. thuj. veratr.*

c) Wenn die Beschwerden sich **Nachts** überhaupt einfinden oder erhöhen: 1) *acon. arn. ars. bell. calc. caps. cham. chin. cin. colch. con. dros. dulc. ferr. graph. hep. hyosc. ign. magn-c. magn-m. mang. merc. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sep. sil. staph. stront. sulph. thuj.* 2) *ant. aur. baryt. bry. camph. cann. canth. carb-a. carb-v. caus. coff. croc. cupr. hell. jod. kal. kreos. lach. led. lyc. mgt-arc. mez. natr. n-vom. plumb. ran. rhab. sabad. samb. sec. selen. spig. sulph-ac. tart.*

d) Wenn sie **während des Schlafes** kommen oder empfunden werden: 1) *alum. ars. aur. bell. bry. cham. hep. lach. merc. mosch. nitr. nitr-ac. puls. samb. sep. sil. stram. sulph.* 2) *acon. anac. arn. baryt. bor. calc. caus. chin. cin. con. dulc. graph. hyosc. ign. kal. led. lyc. mgt-arc. mur-ac.*

natr. natr-m. n-vom. op. phosph. phos-ac. rhab. rhus. ruta. stann. thuj.

e) Wenn sie **Nachmitternacht** oder **früh im Bette**, beim Erwachen, auftreten oder zunehmen: 1) *alum. ambr. amm-m. ars. bell. bry. calc. carb-v. caus. con. graph. hep. kal. lach. lyc. nitr-ac. n-vom. op. petr. phosph. sep. sulph. thuj.* 2) *amm. ant. arn. aur. cann. canth. caps. carb-a. chin. croc. dros. ferr. ign. mang. merc. natr. natr-m. nitr. phos-ac. plat. ran. rhod. rhus. sabad. samb. sil. squill. staph. sulph-ac. veratr.*

f) Wenn sie überhaupt **früh, in der Morgenzeit** kommen, oder zunehmen: 1) *ambr. amm. amm-m. ant. ars. bry. calc. carb-v. cin. croc. dros. guaj. hep. ign. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. squill. sulph. veratr.* 2) *acon. alum. anac. aur. carb-a. coff. con. kal. lach. lyc. mgt-arc. mgt-aus. petr. phos-ac. plat. puls. sabin. sep. sil. staph. tart. thuj.*

g) Wenn die Beschwerden besonders **Vormittags**, oder überhaupt erst nach dem Frühstücke auftreten: 1) *carb-v. natr. natr-m. n-mosch. sep.* 2) *amm-m. anac. ars. bry. calc. caus. cham. con. dig. graph. guaj. hep. kal. mang. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. phos-ac. rhus. sabad. sass. sil. staph. sulph-ac. valer. veratr.*

h) Wenn sie **Nachmittags**, nach Tische, auftreten oder zunehmen: 1) *alum. asa. bell. lyc. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. sil. thuj. zinc.* 2) *amm. amm-m. ant. bor. calc. canth. cic. coloc. con. graph. ign. mosch. mur-ac. natr. natr-m. ran. sass. selen. valer.*

i) Wenn das Befinden **nach jedem Schläfe** schlimmer ist: *anac. calc. carb-v. cocc. con. graph. lach. stann. staph. sulph. thuj.*

§. 3. Ferner: II) hinsichtlich der **Verdauungszeit**: a) Wenn die Beschwerden **vor dem ersten** Frühstücke anwesend, durch dasselbe aber **gemindert** werden: *baryt. calc. graph. hep. ign. jod. n-vom. petr. plat. rhus. sep. staph. sulph.*

b) Wenn sie **nach dem Frühstück** auftreten oder zunehmen: *amm-m. bor. bry. calc. carb-v. caus. cham. con. graph. kal. lach. natr. natr-m. nitr. nitr-ac. n-vom. phosph. rhus. sep. sulph. thuj. zinc.*

c) Wenn die Beschwerden **vor dem Essen** anwesend, bei oder **nach** demselben aber **besser** sind: 1) *ambr. calc. cann. ferr. ign. jod. lach. natr. phosph. sabad. stront. zinc.* 2) *alum. anac. baryt. caps. chin. graph. laur. puls. rhus. sep. spig. sulph.*

d) Wenn **während des Essens** viele Beschwerden entstehen:

1) *amm. baryt. carb-a. carb-v. cocc. graph. hep. kal. lyc. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. sep.* 2) *ambr. arn. bor. calc. caus. cham. cic. con. magn-m. n-vom. phos-ac. sil. sulph. veratr.*

e) Wenn die Beschwerden besonders **nach dem Essen** erscheinen oder zunehmen: 1) *amm. anac. ars. bry. calc. carb-v. caus. chin. con. hep. kal. lach. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. sep. sil. sulph. zinc.* 2) *amm-m. ant. bor. carb-a. cham. cin. cocc. ign. petr. phos-ac. puls. ran. squill. stann. sulph-ac. thuj.*

f) Wenn **von Trinken** Beschwerden entstehen oder zunehmen: 1) *ars. bell. canth. carb-v. chin. cocc. ferr. natr. natr-m. n-vom. rhus. sil. veratr.* 2) *acon. ant. arn. baryt. bry. caus. cin. coloc. con. hell. hep. hyosc. ign. lach. nitr-ac. phosph. phos-ac. puls. sep. stram. sulph. sulph-ac.*

g) Wenn von **Tabakrauchen** die Beschwerden erhöht oder hervorgerufen werden: 1) *ambr. calc. ign. ipec. lach. n-vom. phosph. puls. spong. staph.* 2) *acon. alum. anac. ant. arn. bry. carb-a. cham. chin. cic. elem. cocc. cupr. euphr. mgt-arc. natr. natr-m. petr. ruta. selen. sulph. sulph-ac. veratr.*

h) Vergl. mit diesem Paragraph auch die bei **Magenschwäche** aufgeführten Angaben hinsichtlich der verschiedenen **Genüsse**.

§. 4. Ferner: III) hinsichtlich der **Jahres- und Mondeszeiten**, wenn sich die Beschwerden besonders

a) im **Frühlinge** erneuern oder erhöhen: 1) *carb-v. lach. rhus. veratr.* 2) *ambr. aur. bell. calc. lyc. natr-m. puls.*

b) im **Sommer**: 1) *bell. bry. carb-v. dulc.* 2) *lyc. natr. puls. rhod. sil.*

c) im **Herbste**: 1) *calc. colch. dulc. lach. merc. petr. rhod. rhus. veratr.* 2) *aur. bry. chin.*

d) im **Winter**: 1) *acon. bell. bry. carb-v. cham. colch. dulc. ipec. n-vom. petr. rhus. sulph. veratr.* 2) *amm. aur. camph. merc. natr-m. n-mosch. phosph. puls. rhod. sep.*

e) Bei **Mondwechsel**: 1) *alum. calc. sabad. sil.* 2) *amm. caus. cupr. dulc. graph. lyc. natr. sep. sulph. thuj.*

f) Bei **Neumond**: *alum. amm. calc. caus. cupr. lyc. sabad. sep. sil.*

g) Bei **Vollmond**: *alum. calc. graph. natr. sabad. sil. spong. sulph.*

h) Bei **zunehmendem Monde**: *alum. dulc. thuj.*

§. 5. Desgleichen: IV) hinsichtlich des Einflusses **von Luft und Wind**:

a) Wenn **Gewitterluft** sehr angreift und Beschwerden erregt: 1) *bry. rhod. sep. sil.* 2) *carb-v. caus. lach. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. petr. phosph.*

b) Wenn bei rauhem, **stürmischem**, windigem Wetter das Be-

finden schlimmer wird: 1) *bry. rhod. sil.* 2) *carb-v. chin. lach. lyc. mur-ac. n-mosch. n-vom. phosph. puls. veratr.*

c) Wenn **Wind** überhaupt Beschwerden macht: 1) *carb-v. cham. lach. lyc. sulph.* 2) *acon. ars. aur. bell. chin. con. graph. mur-ac. n-vom. phosph. plat. puls. sep. thuj.*

d) Wenn **Nordwind** beschwerlich ist: *acon. caus. hep. n-vom. sep. sil.*

e) Wenn **Ostwind** Beschwerden macht: 1) *acon. bry. carb-v. hep. sil.* 2) *caus. n-vom.*

f) Bei **Südwind**: *bry. carb-v. rhod. sil.*

g) Bei **Westwind**: *calc. carb-v. dulc. lach. rhod. rhus. veratr.*

h) Wenn **Zugluft** Beschwerden macht: 1) *acon. anac. bell. calc. cham. chin. sil. sulph.* 2) *caps. caus. graph. hep. ign. kal. natr. n-vom. rhus. selen. sep.*

i) Wenn kühle **Abendluft** Nachtheile bringt: 1) *amm. carb-v. merc. nitr-ac. sulph.* 2) *bor. mez. n-mosch. plat.*

k) Wenn sich die Beschwerden überhaupt **im Freien** und beim Spazierengehen besonders zeigen oder erhöhen: 1) *amm. calc. carb-a. caus. cham. cocc. coff. con. kal. lyc. natr. n-mosch. n-vom. sil. stram. sulph.* 2) *alum. bry. camph. carb-v. chin. ferr. guaj. hep. ipec. lach. led. mgt-aur. merc. natr-m. nitr-ac. petr. puls. rhus. selen. spig. sulph-ac. thuj. valer. veratr.*

l) Wenn die Beschwerden mehr **im Zimmer** sich einfänden und erhöhen als im Freien, wo sie sich eher bessern: 1) *alum. asa. aur. croc. magn-c. magn-m. mgt-arc. n-vom. phosph. puls. rhus. sabm.* 2) *acon. ambr. anac. ant. asar. baryt. graph. hell. hep. ipec. lyc. mez. mosch. natr-m. op. plat. sass. seneg. sep. spong. stront. thuj.*

§. 6. Ferner: V) hinsichtlich des Einflusses von **Kälte und Feuchtigkeit**, und zwar a) wenn **Kälte** überhaupt Nachtheile bringt, Beschwerden hervorrufend oder erhöhend: 1) *ars. baryt. bell. calc. camph. caps. caus. cocc. dulc. hell. n-mosch. n-vom. rhod. rhus. sabad.* 2) *acon. amm. anac. aur. bor. carb-a. carb-v. colch. hep. hyosc. ign. kal. lach. lyc. mang. merc. mez. mosch. nitr-ac. phosph. phos-ac. sep. sil. spig. stront. sulph. sulph-ac. thuj.*

b) Wenn **kalte Luft** Nachtheile bringt: 1) *ars. bry. calc. carb-v. cham. dulc. fluor-ac. merc. rhus. sep. veratr.* 2) *aur. camph. caps. caus. cocc. colch. hell. lyc. n-mosch. phosph. rhod. stront.* 3) *acon. amm. bell. carb-a. hep. kal. lach. mang. mez. mosch. nitr-ac. n-vom. phos-ac. sabad. spig. sulph.*

c) Wenn beim **Kaltwerden** eines Gliedes Beschwerden entstehen oder zunehmen: *bell. cham. hell. hep. puls. rhus. sep. sil.*

d) Wenn **Entblössung**, Aufdeckung u. s. w. Beschwerden macht: 1) *ars. aur. cocc. con. hep. kal. merc. mosch. n-vom. rhus. samb. sil. squill. stront.* 2) *arn. bry. camph. caus. cic. clem. colch. dulc. graph. hyosc. magn-c. magn-m. natr. natr-m. n-mosch. phosph. sabad. sep. staph.*

e) Wenn **nasse Kälte**, nasskaltes Wetter, sehr nachtheilig ist: 1) *amm. calc. carb-v. dulc. lach. merc. n-mosch. rhod. rhus. veratr.* 2) *bor. carb-a. chin. colch. lyc. mang. nitr-ac. puls. ruta. sass. sep. spig. sulph.*

f) Wenn **Nasswerden** oder Durchnässung Nachtheile bringt: 1) *ars. calc. colch. dulc. n-mosch. puls. rhus. sass. sep. sulph.* 2) *bell. bry. hep. ipec. lach. lyc. phosph.*

g) Wenn vom **Arbeiten im Wasser** oder **Waschen** leicht Beschwerden entstehen: *amm. ant. bell. calc. carb-v. clem. merc. nitr-ac. n-mosch. phosph. puls. rhus. sass. sep. sulph.*

h) Wenn jeder **Witterungswechsel** nachtheilig empfunden wird: 1) *calc. carb-v. dulc. lach. merc. rhus. sil. sulph. veratr.* 2) *graph. mang. nitr-ac. n-vom. phosph. puls. rhod.*

§. 7. Ferner: VI) hinsichtlich des Einflusses der **Wärme**, und zwar a) wenn jeder **Temperatur-Wechsel** nachtheilig empfunden wird: *ars. carb-v. dulc. n-vom. phosph. puls. ran. rhus. sulph. veratr.*

b) Wenn **Wärme überhaupt** Beschwerden macht oder erhöht: *ambr. ars. aur. bry. camph. cann. carb-v. dros. jod. led. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. rhus. sec. seneg. thuj.*

c) Wenn **warme Luft**, warmes Wetter nachtheilig ist: *ant. bry. carb-v. cocc. colch. jod. lach. lyc. puls. sulph.*

d) Wenn die **Wärme des Bettes** Beschwerden macht oder erhöht: 1) *ars. bell. carb-v. cham. dros. graph. led. lyc. merc. puls. rhus. sabin. sulph. veratr.* 2) *ambr. calc. caus. cocc. kal. phosph. phos-ac. spong. thuj.*

e) Wenn die **Wärme des Ofens** oder des Zimmers Nachtheile bringt: *acon. agn. alum. anac. ant. arn. cin. colch. croc. natr-m. op. phosph. plat. puls. sabin. spong. sulph. thuj.*

f) Wenn die **Einwirkung der Sonne** Beschwerden macht oder erhöht: *agar. ant. bell. bry. camph. euphr. glon. graph. lach. natr. puls. selen. sulph. valer.*

g) Wenn warmes **Einhüllen** des Theiles oder warme **Umschläge** verschlimmern: *acon. bor. bry. calc. ign. lyc. mgt-arc. phosph. puls. spig. sulph. thuj. veratr.*

§. 8. Ferner: VII) hinsichtlich äusserer **mechanischer Einflüsse**, und zwar a) wenn **Aufdrücken** auf den leidenden Theil schmerzhaft empfunden wird: 1) *agar. anac. baryt. bry. calc. cin. hep. kal. lach. lyc. magn-c. merc. plat. sil.* 2) *ant. arg. bell.*

cann. caps. carb-v. guaj. magn-m. mez. mur-ac. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. phos-ac. ruta. sep. valer. zinc.

b) Wenn der **Druck der Kleidungsstücke** lästig empfunden wird: 1) *bry. calc. carb-v. caus. con. lach. lyc. merc. n-vom. puls. spong.* 2) *caps. hep. nitr-ac. sass. sep. stann. sulph. valer.*

c) Wenn schon blosser **Berührung** schmerzhaft ist, oder Beschwerden erregt: 1) *ang. bell. bry. caps. cham. chin. cin. cocc. colch. cupr. hep. hyosc. lyc. n-vom. puls. ran. sabin. sep. spig. staph. sulph. tart.* 2) *acon. anac. arn. camph. cann. carb-v. caus. euphorb. graph. kreos. hell. lach. magn-c. magn-m. mez. natr-m. nitr-ac. phos-ac. rhus. sil. stram. veratr.*

d) Wenn **Anlehnen** oder Auflegen des Theiles den Schmerz erhöht: *arn. bell. carb-v. chin. con. hep. kal. nitr-ac. puls. rhab. rhus. sep. sil. sulph. staph. thuj. veratr.*

e) Wenn **Anfassen** oder **Zugreifen** mit den Händen Schmerzen hervorruft oder erhöht: *amm. calc. carb-v. caus. cham. chin. led. lyc. natr. natr-m. nitr-ac. plat. puls. sil.*

§. 9. Desgleichen: VIII) hinsichtlich der verschiedenen **Lagen** und **Stellungen** des Körpers, und zwar a) wenn **Aufrichten** Beschwerden macht: 1) *acon. arn. ars. bell. bry. cocc. ign. natr. natr-m. n-vom. puls. rhus. sulph.* 2) *cham. chin. con. lyc. op. veratr.*

b) Wenn **beim Aufstehen** vom **Liegen**: *acon. bell. bry. carb-a. caus. cham. cocc. con. dulc. graph. guaj. hep. ign. lach. natr-m. nitr-ac. n-vom. oleand. petr. sep. sil. valer. veratr.*

c) Beim **Aufstehen** vom **Sitze**: *bell. bry. caps. carb-v. caus. chin. con. ferr. lyc. mang. natr-m. nitr-ac. phosph. puls. rhus. ruta. sil. staph. sulph. tart. thuj. veratr.*

d) Wenn **Ausstrecken** der leidenden Theile schmerzhaft ist: *alum. bry. calc. carb-a. carb-v. caus. chin. con. hep. kal. mang. ruta. sep. sulph. thuj.*

e) Wenn **Bücken** Beschwerden macht oder erhöht: 1) *acon. alum. baryt. bell. bry. calc. graph. hep. n-vom. petr. puls. sep. spig. thuj. valer.* 2) *amm. amm-m. arn. cic. cocc. ipec. kal. lach. lyc. merc. natr. natr-m. phosph. rhus. sulph.*

f) Wenn die Leiden im **Stehen** schlimmer sind: *agar. amm-m. aur. bry. caps. caus. cocc. con. mang. petr. phos-ac. plat. puls. sabad. sep. sil. stann. sulph. valer. veratr.*

g) Wenn der Zustand im **Sitzen** schlimmer ist: 1) *agar. ambr. ars. asa. baryt. caps. cin. dulc. ferr. guaj. lach. lyc. magn-c. magn-m. natr. plat. puls. rhus. ruta. sep.* 2) *acon. alum. anac. caus. chin. euphorb. graph. merc. natr-m. op. phos-ac. rhod. sulph. sulph-ac. tart. valer. veratr.*

h) Wenn die Beschwerden vorzugsweise **in der Ruhe** kommen oder zunehmen: 1) *agar. asa. aur. caps. con. dros. dulc. euphorb. ferr. lach. lyc. phos-ac. puls. rhod. rhus. samb. sulph. valer.* 2) *amm. amm-m. chin. coloc. kal. kreos. magn-c. magn-m. mosch. ruta. sabad. sil. stann.*

i) Wenn **Liegen überhaupt** beschwerlicher oder schmerzhafter ist, als andere Stellungen: 1) *ambr. ars. bry. caps. dros. lyc. mosch. natr-m. puls. rhus. samb. sep. verb.* 2) *alum. asa. aur. carb-v. chin. con. dulc. euphorb. ferr. mur-ac. natr. rhod. ruta. sil. valer.*

k) Wenn die **Rückenlage** mehr Beschwerden macht, als die anderen: *acon. amm. amm-m. ars. caus. cham. chin. coloc. cupr. ign. magn-m. merc. n-vom. phosph. puls. rhus. sep. sil.*

l) Wenn die **Seitenlage** die beschwerlichste ist: *acon. ars. bry. calc. carb-a. cin. ferr. graph. hep. ign. kal. lyc. natr. phosph. puls. rhus. sabad. sil. stann. sulph.*

m) Wenn Liegen auf der **rechten Seite** Beschwerden macht: *amm-m. aur. bor. caus. kal. magn-m. merc. n-vom. puls. spong. stann.*

n) Wenn **Linksliegen** die meisten Beschwerden macht: *acon. amm. colch. kal. lyc. natr. natr-m. phosph. puls. sep. sil. sulph. thuj.*

o) Wenn das Aufliegen der **schmerzlosen Seite** beschwerlicher ist, als das Liegen auf der schmerzhaften*): *ambr. arn. bry. calc. caus. cham. coloc. ign. kal. mgt-aus. puls. rhus. sep. stann.*

p) Wenn die **Veränderung der Lage** Schmerzen oder Beschwerden macht: *caps. carb-v. caus. con. ferr. lach. nitr-ac. phosph. puls. ran.*

§. 10. Desgleichen: IX) hinsichtlich der verschiedenen **Bewegungen**, und zwar a) wenn **Bewegung überhaupt** nachtheilig einwirkt: *arn. bell. bry. colch. dig. graph. hell. ipec. led. mgt-aus. merc. natr-m. n-vom. phosph. ran. spig. squill. staph.*

b) Wenn bei **Bewegung** des leidenden Theiles Schmerzen entstehen oder zunehmen: *arn. bell. bry. caps. cham. chin. cocc. ferr. guaj. led. merc. mez. n-vom. puls. rhus. spig. staph. thuj.*

c) Beim **Aufheben** des leidenden Theiles: *arn. bell. bry. chin. con. ferr. graph. kal. led. natr. puls. rhus. sil.*

d) Bei **Drehen** oder Biegen des Theiles: *amm-m. arn. bell.*

*) Das Gegentheil, Verschlimmerung durch Liegen auf der **schmerzhaften** Seite, ist zu allgewöhnlich, als dass es eine Anzeige abgeben könnte, und fehlt daher hier mit Recht!

bry. calc. chin. cic. hep. ign. kal. lyc. natr. natr-m. n-vom. puls. rhus. sep. sil. spig. stann.

e) Bei **Fahren**, Schaukeln, oder anderen passiven Bewegungen: 1) *ars. cocc. petr. sep. sulph.* 2) *colch. ferr. n-mosch. sil.* 3) *bor. carb-a. croc. graph. hep. ign. kal. natr. natr-m. phosph. plat. selen. staph.*

f) Beim **Gehen**: *arn. bell. bry. calc. carb-v. chin. colch. con. dig. graph. hell. hep. led. merc. natr-m. nitr-ae. n-vom. sass. sep. squill. staph. sulph. sulph-ac. veratr.*

g) Bei **Laufen** oder **Schnellgehen**: *arn. ars. aur. bry. calc. caus. ign. kal. natr-m. n-vom. rhus. seneg. sep. sil. sulph.*

h) Bei **Reiten**: *ars. natr-m. sep. sulph-ac.*

i) Bei **Steigen**: *acon. alum. ars. aur. baryt. bry. calc. cann. merc. n-vom. petr. rhus. sep. spig. spong. stann. sulph. thuj.*

§. 11. Ferner: X) hinsichtlich **anstrengender erschütternder Bewegungen**, und zwar a) wenn **Erschütterung** überhaupt Schmerzen und Beschwerden macht oder erhöht: *arn. bry. cic. con. hep. ign. n-vom. phos-ac. rhus. ruta. sulph-ac.*

b) Wenn bei **Auftreten** Beschwerden entstehen: *ant. arn. bell. bry. calc. caus. chin. con. graph. magn-m. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phosph. ran. rhus. sep. sil. spig. sulph.*

c) Wenn **Fehlreten**, falsche Tritte Schmerzen machen: *arn. bry. cic. con. puls. rhus. spig.*

d) Wenn **Anstrengung des Körpers** Beschwerden macht oder erhöht: *acon. arn. ars. bry. calc. chin. cocc. coff. lyc. merc. natr-m. rhus. ruta. sil. sulph. veratr.*

e) Wenn **Händearbeit** Nachtheile bringt: *amm-m. merc. natr-m. nitr-ac. sil. veratr.*

f) Wenn beim **Lachen** Beschwerden entstehen: *ars. bell. bor. carb-v. chin. dros. kal. lach. mang. phosph. stann.*

g) Wenn die **Hustenstöße** Schmerzen oder Beschwerden machen: *acon. arn. ars. bell. bry. calc. carb-v. dros. hep. ipec. natr-m. n-vom. phosph. puls. sep. sulph. veratr.*

h) Wenn **Niesen** schmerzhaft oder Beschwerden erregend ist: *acon. amm-m. arn. ars. bell. bor. bry. carb-v. chin. cin. lyc. merc. mez. mosch. n-vom. puls. rhus. sabad. sep. sil. spig.*

i) Wenn beim **Schnauben** Schmerzen an anderen Theilen empfunden werden: *arn. aur. bry. calc. caus. hep. merc. natr-m. n-vom. puls. sep. spig. sulph.*

k) Wenn **Singen** Schmerzen oder Beschwerden erregt: *amm. carb-v. dros. hep. phosph. stann. sulph.*

l) Wenn **Sprechen** Beschwerden macht: 1) *anac. arn. ars. bell. calc. cann. carb-v. chin. cocc. ign. natr. natr-m. n-vom. phosph. phos-ac. rhus. sil. stann. sulph.* 2) *acon.*

alum. ambr. amm. aur. dulc. ferr. kal. magn-c. magn-m. plat. puls. selen. veratr.

§. 12. Ferner: XI) hinsichtlich der **Gemüths- und Sinnes-eindrücke**, und zwar a) wenn **Gemüthsbewegungen** Nachtheile bringen: 1) *acon. bell. bry. calc. cham. coloc. ign. lach. lyc. natr-m. n-vom. phosph. phos-ac. puls. sil. staph.* 2) *ars. aur. caus. cocc. coff. hyosc. nitr-ac. n-mosch. op. plat. rhus. sep. stram. sulph. veratr.*

b) Wenn der Zustand beim **Alleinsein** schlimmer wird: *ars. con. dros. mez. phosph. sil. stram. zinc.*

c) Wenn es **unter vielen Menschen** oder in Gesellschaft dem Kranken unwohler wird: 1) *baryt. hyosc. lyc. natr. puls. rhus.* 2) *ambr. carb-a. carb-v. con. magn-c. petr. phosph. plumb. sep. stann. stram. sulph.*

d) Wenn **Geistesanstrengung** Beschwerden macht: 1) *bell. calc. ign. lach. natr-m. n-vom. puls. sep. sulph.* 2) *ambr. anac. arn. ars. aur. bor. cocc. lyc. natr. oleand. sabad. selen. sil. staph.*

e) Wenn beim **Lesen** Beschwerden entstehen: 1) *agn. aur. calc. cin. cocc. con. graph. lyc. natr-m. n-vom. pkosph. puls. sil.* 2) *asa. bell. bor. bry. carb-v. caus. chin. coff. dulc. ign. kal. natr. oleand. rhod. ruta. sabad. sulph. sulph-ac. verb.*

f) Wenn **Schreiben** Beschwerden erzeugt oder erhöht: 1) *asa. aur. calc. cin. ign. kal. natr-m. sep. sil. zinc.* 2) *bor. bry. cann. carb-v. chin. cocc. graph. hep. lyc. natr. n-vom. oleand. ran. rhod. rhus. ruta. sabm. spong. sulph. sulph-ac.*

g) Wenn **helles Licht** Beschwerden erregt: 1) *acon. bell. calc. colch. con. graph. hyosc. lyc. merc. n-vom. phosph. stram.* 2) *arn. ars. bry. cham. chin. coff. euphr. hell. hep. ign. natr. phos-ac. puls. rhus. sep. sil. spig. sulph.*

h) Wenn **Geräusch, Lärm** u. s. w. die Beschwerden erhöht: 1) *acon. arn. bell. bry. calc. cham. coff. con. lyc. natr. n-vom. plat. sep. spig.* 2) *ang. aur. bry. carb-a. chin. colch. ign. mang. petr. phosph. phos-ac. puls. sil. zinc.*

i) Wenn **starke Gerüche** Beschwerden machen oder erhöhen: 1) *acon. aur. bell. cham. chin. coff. colch. graph. lyc. n-vom. phosph.* 2) *baryt. con. hep. ign. kal. phos-ac. selen. sep. sil.*

§. 13. Für noch weitere Angaben s. auch: **Augenschwäche, Augenentzündungen, Gehörmängel, Kopfweh, Zahnschmerzen, Fieber, Schlafbeschwerden, Ursachen** u. s. w.

Umstände, Besserung durch dieselben. — Viele dieser Umstände werden an sich selbst schon durch das Gegentheil der im vorigen Artikel gegebenen Andeutungen bestimmt, wie z. B.